

Panasonic KX-TES824CN PBX 报价单

单位：RMB<元>											
KX-TES824CN							KX-TES824CN选配件部分				
配置	3	3	5	6	6	8	单价	型号	名称	KX-TES824CN (最大)	单价
		8	16	16	16	24		24		KX-TE82474CN	8路普通分机板
KX-TES824CN	1	1	1	1	1	1	5,200	KX-TE82480CN	2外线8普通分机板	1	3,600
KX-TE82474CN		1					3,300	KX-TE82483CN	3外线8混合分机板	1	3,900
KX-TE82480CN			1			1	3,600	KX-TE82493CN	3路外线来电显示卡	3	1,150
KX-TE82483CN				1	1	1	3,900	KX-T8800CN	普通话机	24	1,200
合计	5,200	8,500	8,800	9,100	12,400	12,700		KX-T7730CN	12外线单行液晶模拟专用话机	16	1,800
系统内置功能	1、内置DISA (一通道, 180秒语音) ;							KX-A227X	后备电池电缆	1	870
	2、普通分机来电显示 (需要附加KX-TE82493卡有效)										
	3、远程维护 ;										
	4、随机可用于编程的USB和RS232接口 ;										
	5、后备电池适配器 ;										
	6、1个外部广播接口, 1个音乐源接口 ;										

2015年8月1日开始启用

Panasonic KX-TDA600CN IP-PBX报价

中继线/模拟分机配置		系统配置	16/8/152	16/8/176	16/8/200	16/8/224	30/8/248	30/8/272	30/8/296	30/8/320	30/8/344	30/8/368	30/8/392	30/8/416	60/8/440	60/8/464	60/8/488	60/8/512	60/8/536		
		中继数量	16	16	16	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	
		数字分机	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		模拟分机	152	176	200	224	248	272	296	320	344	368	392	416	440	464	488	512	536		
型号	名称	价格																			
KX-TDA600CN	主机【含L型电源单元】	49,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA620CN	扩展柜【含L型电源单元】	36,000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
KX-TDA6110CN	扩展柜连接板	12,000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA6111CN	扩展机柜2-3连接卡	13,000															1	1	1	1	
KX-TDA0170CN	8路混合分机板	8,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA6178CN	24路来电显示普通分机板	13,000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	
KX-TDA6382CN	16路带来电显示模拟中继板	21,000	1	1	1	1															
KX-TDA0290CN	30路数字中继板	24,000					1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
设备总价格			156,000	169,000	182,000	243,000	259,000	272,000	285,000	298,000	311,000	324,000	337,000	350,000	387,000	400,000	462,000	475,000	488,000	488,000	
模拟中继线/模拟分机配置		系统配置	60/8/584	60/8/608	60/8/632	90/8/656	90/8/680	90/8/704	90/8/728	90/8/752	90/8/776	90/8/800	90/8/824	90/8/848	90/8/872	90/8/896	90/8/920	90/8/944	90/0/960		
		中继数量	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		数字分机	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0
		模拟分机	584	608	632	656	680	704	728	752	776	800	824	848	872	896	920	944	960	960	960
型号	名称	价格																			
KX-TDA600CN	主机【含L型电源单元】	49,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA620CN	扩展柜【含L型电源单元】	36,000	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
KX-TDA6110CN	主机柜连接板	12,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA6111CN	扩展机柜2-3连接卡	13,000	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
KX-TDA0170CN	8路混合分机板	8,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
KX-TDA6178CN	24路来电显示普通分机板	13,000	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40	
KX-TDA0290CN	30路数字中继板	24,000	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
设备总价格			514,000	527,000	540,000	577,000	590,000	603,000	665,000	678,000	691,000	704,000	717,000	730,000	743,000	756,000	769,000	782,000	787,000	787,000	

Panasonic KX-TDA600CN配件报价

中继板	说明	单价	分机板	说明	单价	语音系统	说明	单价
KX-TDA0184CN	8路E&M板	23,000	KX-TDA0171CN	8路数字分机板	4,800	KX-TVM50CN	2路语音信箱可扩充至6路	18,000
KX-TDA0188CX	E1数字中继板 (30路)	20,000	KX-TDA0172CN	16路数字专用分机板	5,700	KX-TVM502CN	2路混合扩展卡	7,800
KX-TDA0193CN	8路来电显示卡	3,000	KX-TDA0177CN	16路带来电显示模拟分机板	8,500	KX-TVM524CN	内存扩展卡	10,000
KX-TDA0490CN	16路VOIP网关板	39,000	KX-TDA6175CX	16路留言显示普通分机板	9,600	KX-TVM200CN	语音信箱可扩充至24路	35,000
KX-TDA6381CN	16路模拟中继板	12,500	KX-TDA0470CN	16路IP专用分机板	80,000	KX-TVM204CN	4路数字扩展卡	19,000
IP话机			功能话机			KX-TDA0191CN	4路语音卡(需TDA0190)	9,000
KX-NT321CN	1行液晶8外线键全面提2网口	4,800	KX-DT321	单行显示8CO键数字话机	3,000	KX-TDA0194CN	4路简易留言信箱卡(需TDA0190)	15,000
KX-NT343CN	24CO键3行背光显示IP话机	6,800	KX-DT333	24CO键3行显示DXDP数字话机	4,000	系统选配件		
KX-NT346CN	24CO键6行背光显示IP话机	8,000	KX-DT346	24CO键6行显示可扩充USB数字话机	8,000	KX-TDA0103CN	L型电源单元 (PSV-L)	11,000
KX-NT303CN	与NT3XX连接的12键直选台	1,200	KX-T7665CN	单行显示全免提数字话机	1,500	KX-A229CN	L型备用电池线	2,800
KX-NT305CN	与NT3XX连接的60键直选台	4,000	KX-DT390CN	60功能键直选台	3,800	KX-TDA0410CN	CTI连接板 (10M接口)	14,000
KX-A420CN	电源适配器 (NT3XX专用)	1,600	KX-DT301	DT346话机USB接口扩展模块	4,000	KX-TDA0190CX	任选3槽基本板	5,500
话务台软件			KX-DT543CN	24CO键3行背光LCD显示DXDP数字话机(白)	4,000	KX-TDA0196CN	远程维护卡	6,500
KX-TDA0300CN	总台电脑终端应用软件PC-Console	19,800	KX-DT543CN-B	24CO键3行背光LCD显示DXDP数字话机 (黑)	4,000	KX-TDA6105CN	内存扩展卡	28,000
普通话机			KX-DT590CN	4 8 功能键直选控制台(白)	3,800	KX-TDA6201CN	装配机架	9,000
KX-T8800CN	普通话机 (带来电显示及留言灯)	1,200	KX-DT590CN-B	4 8 功能键直选控制台 (黑)	3,800	PMSi-960	960房间PMSi接口(原A293)	100,000

2015年8月1日开始启用

Panasonic KX-TDE100 IP-PBX报价

模拟中继线/模拟分机配置		系统端口	36	44	60	76	80	104	120	128	144	164	180	192	216	232	
		中继数量	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	32
		数字分机	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		模拟分机	8	8	8	24	8	8	8	56	8	8	8	8	8	24	24
		IP/SIP中继	4	4	4	4	8	16	16	16	16	16	20	20	32	32	32
		IP专用软电话	0	0	0		8	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		IP专用分机	0	8	8	8	16	36	32	32	32	48	32	64	32	0	128
		SIP分机	0	0	16	16	16	16	16	32	0	48	80	64	96	128	0
型号	名称	价格															
KX-TDE100CN	主机柜6自由槽位(含S电源)	35,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA0170CX	8路混合分机板	8,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA0177CN	16路带来电显示分机板	8,500								3					1	1	
KX-TDE0110CN	16通道数传信号处理卡(含4IP中继/8IP分机)	12,000		1	1	1	1										
KX-TDE0111CN	64通道数传信号处理卡(含16IP中继/32IP分机)	53,000						1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-NCS4104CN	4通道IP中继激活密钥	8,000					1					1	1	4	4	4	
KX-NCS4208CN	8通道IP软电话/ IP 专用电话激活密钥	50,000					1	1	1								
KX-NCS4508CN	8通道IP专用电话激活密钥	12,000					1				2		4			12	
KX-NCS4716CN	16通道SIP 分机激活密钥	18,000			1	1	1	1	2		3	5	4	6	8		
KX-TDA0180CX	8路模拟中继板	6,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
KX-TDA0181CX	16路模拟中继板	12,000													1	2	
备注	已占4个虚拟中继槽位的个数		0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
	已占4个虚拟分机槽位中的个数		0	1	2	2	2	3	3	1	4	4	4	4	4	4	
	已占传统物理板卡槽位的个数		3	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	3	4	
设备总价格(含S电源)			49,500	61,500	79,500	79,500	149,500	170,500	188,500	128,000	180,500	200,500	230,500	242,500	292,500	304,500	

备注：

- 1、系统除原有的物理槽位外，还含有4个虚拟中继和4个虚拟分机槽位，以上配置中剩余的物理槽位可按传统方式灵活配备物理板卡。
- 2、虚拟和物理外线板卡之和最多不超过6块可使用TDA100，6块以上、不超8块可使用200，虚拟和物理分机之和最多不超过6块可使用TDA100，6块以上、不超8块可使用200。
- 3、如使用KX-7000系列、KX-7200系列、KX-7400系列、KX-7700系列专用话机，在电源容量超过128PU，需更换为L型电源。
- 4、虚拟中继板卡均为16路，系统最大支持虚拟IP中继32路

Panasonic KX-TDE200 IP-PBX报价

模拟中继线/模拟分机配置		系统端口	44	52	80	112	120	144	164	180	192	216	232	248	264	312	
		中继数量	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	32	32	32	48
		数字分机	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	48
		模拟分机	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	40	56	56
		IP/SIP中继	4	4	8	16	16	16	20	20	32	32	32	32	32	32	32
		IP专用软电话	0	8	8	4	8	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0
		IP专用分机	8	8	16	44	32	48	32	64	32	0	24	24	24	24	128
		SIP分机	0		16	16	32	48	80	64	96	128	96	96	96	96	0
型号	名称	价格															
KX-TDE200CN	主机柜11自由槽位(含M电源)	45,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA0170CN	8路混合分机板	8,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDA0172CN	16路数字分机板	5,700														1	
KX-TDA0177CN	16路带来电显示分机板	8,500									1	1	2	3	3		
KX-TDE0110CN	16通道数传信号处理卡(含4IP中继/8IP分机)	12,000	1	1	1												
KX-TDE0111CN	64通道数传信号处理卡(含16IP中继/32IP分机)	53,000				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-NCS4104CN	4通道IP中继激活密钥	8,000			1				1	1	4	4	4	4	4	4	
KX-NCS4208CN	8通道IP软电话/ IP 专用电话激活密钥	50,000		1	1	1	1					1	1	1			
KX-NCS4508CN	8通道IP专用电话激活密钥	12,000			1	1		2		4						12	
KX-NCS4716CN	16通道SIP 分机激活密钥	18,000			1	1	2	3	5	4	6	8	6	6	6		
KX-TDA0180CN	8路模拟中继板	6,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
KX-TDA0181CN	16路模拟中继板	12,000										1	2	2	2	3	
备注	已占4个虚拟中继槽位的个数		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
	已占4个虚拟分机槽位中的个数		1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	已占传统物理板卡槽位的个数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	
设备总价格(含M电源)			71,500	121,500	159,500	192,500	198,500	190,500	210,500	240,500	240,500	302,500	328,500	337,000	345,500	349,200	

备注：

- 1、系统除原有的物理槽位外，还含有4个虚拟中继和4个虚拟分机槽位，以上配置中剩余的物理槽位可按传统方式灵活配备物理板卡。
- 2、虚拟和物理外线板卡之和最多不超8块，虚拟和物理分机之和最多不超过8块。
- 3、电源容量超过128PU，需更换为L型电源。
- 4、虚拟中继板卡均为16路，系统最大支持虚拟IP中继32路，同一块虚拟中继板卡仅支持同一种协议，系统可同时支持H.323及SIP两种协议。

Panasonic KX-TDE100CN/KX-TDE200CN配件报价

中继板	说明	单价	激活密钥	说明	单价	普通话机	说明	单价
KX-TDA0184CN	8路E&M板	23,000	KX-NCS4201CN	1路IP专用/软电话激活密钥	6,100	KX-T8800CN	普通话机 (带来电显示及留言灯)	1,200
KX-TDA0188CX	E1数字中继板 (30路)	20,000	KX-NCS4501CN	1路IP专用电话激活密钥	1,300	系统选配件		
KX-TDA0193CN	8路来电显示卡	3,000	KX-NCS4701CN	1路SIP分机激活密钥	1,200	KX-TDA0103CN	L型电源单元 (PSV-L)	11,000
KX-TDA0290CN	PRI数字中继板 (30路)	24,000	KX-NCS4102CN	2路IP中继激活密钥 (H.323/SIP)	3,700	KX-A228CN	S/M型备用电池线	1,700
KX-TDA0490CN	16路VOIP网关板	39,000	KX-NCS4910CN	增强型SD激活密钥	10,500	KX-A229CN	L型备用电池线	2,800
IP话机			分机板			KX-TDA0190CX	任选3槽基本板	5,500
KX-NT321CN	1行液晶8外线键全面提2网口	4,800	KX-TDA0171CN	8路数字专用分机板	4,800	KX-TDA0196CN	远程维护卡	6,500
KX-NT343CN	24CO键3行背光显示IP话机	6,800	KX-TDA0172CN	16路数字专用分机板	5,700	KX-TDA0300CN	总台电脑终端应用软件PC-Console	19,800
KX-NT346CN	24CO键6行背光显示IP话机	8,000	KX-TDA0177CN	16路带来电显示分机板	8,500	功能话机		
KX-NT366CN	4*12自标注CO键6行背光显示IP话机	12,000	语音系统			KX-DT321CN	单行显示8CO键数字话机	3,000
KX-NT303CN	与NT3XX连接的12键直选台	1,200	KX-TVM50CN	2路语音信箱可扩充至6路	18,000	KX-DT333CN	24CO键3行显示DXDP数字话机	4,000
KX-NT305CN	与NT3XX连接的60键直选台	4,000	KX-TVM502CN	2路混合扩展卡	7,800	KX-DT346CN	24CO键6行显示可扩充USB数字话机	8,000
KX-A420CN	电源适配器 (NT3XX专用)	1,600	KX-TVM524CN	内存扩展卡	10,000	KX-T7665CN	单行显示全免提数字话机	1,500
KX-NT551CN-B	单行背光LCD/8键/千兆网口 IP专用话机	3,600	KX-TVM200CN	语音信箱可扩充至24路	35,000	KX-DT301CN	DT346/343话机USB接口扩展模块	4,000
KX-NT551CN	单行背光LCD/8键/千兆网口 IP专用话机	3,600	KX-TVM204CN	4路数字扩展卡	19,000	KX-DT390CN	60功能键直选台	3,800
KX-NT511ACNV	单行LCD/3键 IP专用话机 (带适配器)	2,300	KX-TDA0191CN	4路语音卡(需TDA0190)	9,000	KX-DT543CN	24CO键3行背光LCD显示DXDP数字话机(白)	4,000
KX-NT511ACNB	单行LCD/3键 IP专用话机 (带适配器)	2,300	KX-TDA0194CN	4路简易留言信箱卡(需TDA0190)	15,000	KX-DT543CN-B	24CO键3行背光LCD显示DXDP数字话机(黑)	4,000
						KX-DT590CN	4 8 功能键直选控制台(白)	3,800
						KX-DT590CN-B	4 8 功能键直选控制台(黑)	3,800

备注：虚拟中继板卡均为16路，系统最大支持虚拟IP中继32路，同一块虚拟中继板卡仅支持同一种协议，系统可同时支持H.323及SIP两种协议。

Panasonic KX-TDE600 IP-PBX报价

模拟中继线/模拟分机/IP中继/IP分机配置	系统端口	144	224	264	336	384	464	560	656	720	720	768	912	832	944	
	中继数量	16	16	30	30	30	30	60	60	60	60	60	90	90	90	
	数字分机	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	模拟分机	128	200	248	296	368	440	512	584	632	680	728	776	824	872	
	IP/SIP中继	4	4	4	8	8	8	16	16	16	24	24	24	32	32	
	IP软电话	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	
	IP专用分机	8	16	8	32	8	16	32	56	80	32	32	128	0	64	
	SIP分机	0	16	16	0	32	32	64	32	0	80	96	0	128	64	
型号	名称	价格														
KX-TDE600CN	主机柜10自由槽位【含L型电源单元】	76,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KX-TDE620CN	扩展柜11个自由槽位【含L型电源单元】	37,000			1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	3
KX-TDA6110CN	扩展柜连接板	12,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KX-TDA6111CN	扩展机柜2-3连接卡	13,000							1	1	1	1	2	2	1	2
KX-TDA6382CN	16路带来电显示模拟中继板	21,000	1	1												
KX-TDA0290CN	30路数字中继板	24,000			1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
KX-TDA0170CN	8路混合分机板	8,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KX-TDA6178CN	24路带来电显示分机板	13,000	5	8	10	12	15	18	21	24	26	28	30	32	34	36
KX-TDE0110CN	16通道数传信号处理卡(4IP中继/8IP分机)	12,000	1	1	1	1	1									
KX-TDE0111CN	64通道数传信号处理卡(16IP中继/32IP分机)	53,000						1	1	1	1	1	1	1	1	1
KX-NCS4104CN	4通道IP中继激活密钥	8,000	1	1	1	1	1	1				2	2	2	4	4
KX-NCS4208CN	8通道IP软电话/ IP专用电话激活密钥	50,000							1	1						
KX-NCS4508CN	8通道IP专用电话激活密钥	12,000		1		3				3	6		0		12	4
KX-NCS4716CN	16通道SIP分机激活密钥	18,000		1	1	0	2	2	4	2			6	8	0	4
设备总价格			190000	259000	325000	369000	408000	488000	642000	681000	694000	664000	848000	934000	926000	978000

备注：

1. TDE600 MPR板提供2个LAN接口，用于CTI应用，系统维护和VoIP通讯，基于IP的计费。
2. TDE600 MPR板内置SVM功能，可为分机用户提供语音信箱功能。
3. TDE600 支持H.323和SIP两种协议。

Panasonic KX-TDE600CN配件报价

中继板	说明	单价	分机板	说明	单价	系统选配件	说明	单价
KX-TDA0184CN	8路E&M板	23,000	KX-TDA0171CN	8路数字分机板	4,800	KX-TDA0103CN	L型电源单元 (PSV-L)	11,000
KX-TDA0188CX	E1数字中继板 (30路)	20,000	KX-TDA0172CN	16路数字专用分机板	5,700	KX-A229CN	L型备用电池线	2,800
KX-TDA0193CN	8路来电显示卡	3,000	KX-TDA0177CN	16路带来电显示模拟分机板	8,500	KX-TDA0190CX	任选3槽基本板	5,500
KX-TDA0290CN	PRI数字中继板 (30路)	24,000	KX-TDA6175CN	16路留言显示普通分机板	9,600	KX-TDA0196CN	远程维护卡	6,500
KX-TDA0490CN	16路VOIP网关板	39,000	KX-TDA6179CN	24路来电显示及留言灯普通分机板	15,000	KX-TDA6201CN	装配机架	9,000
KX-TDA6381CN	16路模拟中继板	12,500	KX-TDA0470CN	16路IP专用分机板	80,000	IP话机		
话务台软件			语音系统			KX-NT321CN	1行液晶8外键全面提2网口	4,800
KX-TDA0300CN	总台电脑终端应用软件PC-Console	19,800	KX-TVM50CN	2路语音信箱可扩充至6路	18,000	KX-NT343CN	24CO键3行背光显示IP话机	6,800
普通话机			KX-TVM502CN	2路混合扩展卡	7,800	KX-NT346CN	24CO键6行背光显示IP话机	8,000
KX-T8800CN	普通话机 (带来电显示及留言灯)	1,200	KX-TVM524CN	内存扩展卡	10,000	KX-NT366CN	4*12自标注CO键6行背光显示IP话机	12,000
功能话机			KX-TVM200CN	语音信箱可扩充至24路	35,000	KX-NT303CN	与NT3XX连接的12键直选台	1,200
KX-DT321CN	单行显示8CO键数字话机	3,000	KX-TVM204CN	4路数字扩展卡	19,000	KX-NT305CN	与NT3XX连接的60键直选台	4,000
KX-DT333CN	24CO键3行显示DXDP数字话机	4,000	KX-TDA0191CN	4路语音卡(需TDA0190)	9,000	KX-A420CN	电源适配器 (NT3XX专用)	1,600
KX-DT346CN	24CO键6行显示可扩充USB数字话机	8,000	KX-TDA0194CN	4路简易留言信箱卡(需TDA0190)	15,000	KX-NT551CN-B	单行背光LCD/8键/千兆网口 IP专用话机	3,600
KX-T7665CN	单行显示全免提数字话机	1,500	激活密钥			KX-NT551CN	单行背光LCD/8键/千兆网口 IP专用话机	3,600
KX-DT301CN	DT346话机USB接口扩展模块	4,000	KX-NCS4201CN	1通道IP软电话/ IP专用电话激活密钥	6,100	KX-NT511ACNW	单行LCD/3键 IP专用话机 (带适配器)	2,300
KX-DT390CN	60功能键直选台	3,800	KX-NCS4501CN	1通道IP专用电话激活密钥	1,300	KX-NT511ACNB	单行LCD/3键 IP专用话机 (带适配器)	2,300
KX-DT543CN	24CO键3行背光LCD显示DXDP数字话机(白)	4,000	KX-NCS4701CN	1通道SIP分机激活密钥	1,200	PMSi接口		
KX-DT543CN-B	24CO键3行背光LCD显示DXDP数字话机(黑)	4,000	KX-NCS4950CN	增强SD功能激活密钥	34,000	PMSi-448	448房间PMSi接口	65,000
KX-DT590CN	4 8功能键直选控制台(白)	3,800				PMSi-960	960房间PMSi接口(原A293)	100,000
KX-DT590CN-B	4 8功能键直选控制台(黑)	3,800						
注：KX-TDA6179CN仅用于TDE600，需使用L型电源								

2015年8月1日开始启用

Panasonic KX-NS1000 IP-PBX报价

			外线	30	16	16	16	60	48	64
			IP分机	28	28	58	98	0	16	40
			SIP分机	20	0	40	0	160	240	0
			数字分机	0	4	4	0	0	0	0
			模拟分机	2	120	48	240	480	720	960
	型号	描述	单价							
主机	KX-NS1000CN	主机	22,000	1	1	1	1	1	2	2
	KX-NSN001CN	一体化网络许可	29,500						2	2
	KX-NS0110CN	DSP卡 S型	12,500	1	1	1	1		1	2
	KX-NS0111CN	DSP卡 M型	20,500						1	
	KX-NS0112CN	DSP卡 L型	39,500					1		
IP分机	KX-NSM005CN	1-50 IP分机容量激活许可	24,000	1						
	KX-NSM010CN	1-100 IP分机容量激活许可	37,000			1	1			
	KX-NSM030CN	1-300 IP分机容量激活许可	74,000					1	1	
	KX-NSM099CN	1-640 IP分机容量激活许可	398,000							
	KX-NSM510CN	10分机IP专用话机激活许可	7,000	2	2	5	9			3
	KX-NSM710CN	10分机SIP专用话机激活许可	9,800	2		4		16	24	
硬件	KX-NS0290CN	PRI 30路数字中继卡	30,000	1						
	KX-NS8290CN	PRI 30路数字中继适配器(不含电源)	30,000							
保留网关	KX-NS0130CN	保留网关堆叠主卡	6,000		1	1	1	1	2	2
	KX-NS0132CN	保留网关堆叠副卡	12,500		1	1	1	2	3	4
	KX-TDA620CN	TDA620 含 L型电源	36,000		1	1	1	2	3	4
	KX-TDA0290CN	PRI 30路数字中继卡	24,000					2		
	KX-TDA6382CN	16路带来电显示模拟中继板	21,000		1	1	1		3	4
	KX-TDA6178CN	24路模拟分机卡(用于TDA620)	13,000		5	2	10	20	30	40
		合计		122,100	189,000	247,200	340,000	703,300	1,055,700	959,000
备注：	1. NS1000主机自带30 IP分机容量/8IP话机许可 2通道/2小时 UM语音信箱									

2015年8月1日开始启用

Panasonic NS1000 IP-PBX 纯IP专用话机报价

			外线	8	16	24	30	30	60	60	60	60	90	90	90
			IP分机	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	型号	描述	单价												
主机	KX-NS1000	主机	22,000	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4
	KX-NSN001	一体化网络激活许可	29,500						2	2	2	3	3	3	4
	KX-NS0110	DSP卡 S型	12,500	1	1				1			1			1
	KX-NS0111	DSP卡 M型	20,500			1				1	1		1		
	KX-NS0112	DSP卡 L型	39,500				1	1	1	1	1	2	2	3	3
分机	KX-NSM005	1-50 IP分机容量激活许可	24,000	1											
	KX-NSM010	1-100 IP分机容量激活许可	37,000		1				1			1			1
	KX-NSM030	1-300 IP分机容量激活许可	74,000			1	1		1	2	2	2	3	3	3
	KX-NSM099	1-640 IP分机容量激活许可	398,000												
	KX-NSM510	10分机IP专用话机激活许可	7,000	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
外线	KX-NS0290	PRI 30路数字中继卡	30,000				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	KX-NS8290	PRI 30路数字中继适配器(不含电源)	30,000						1	1	1	1	2	2	2
外线网关	LW12-8FXO	8路模拟中继, 支持SIP 定制版	11,000	1	2	3									
话机	KX-NT551A	1行显示IP专用话机	3,600	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
合计				284500	523500	794500	1025500	1381500	2046000	2521000	2951000	3501000	4006000	4455000	4986000
备注:	1. NS1000主机自带30 IP分机容量/8IP话机许可 2通道/2小时 UM语音信箱														

2015年8月1日开始启用

Panasonic NS1000 IP-PBX 纯SIP话机报价

			外线	8	16	24	30	30	60	60	60	60	90	90	90
			SIP分机	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	型号	描述	单价												
主机	KX-NS1000	主机	22000	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4
	KX-NSN001	一体化网络激活许可	29500						2	2	2	3	3	3	4
	KX-NS0110	DSP卡 S型	12500	1	1				1			1			1
	KX-NS0111	DSP卡 M型	20500			1				1	1		1		
	KX-NS0112	DSP卡 L型	39500				1	1	1	1	1	2	2	3	3
分机	KX-NSM005	1-50 IP分机容量激活许可	24000	1											
	KX-NSM010	1-100 IP分机容量激活许可	37000		1				1			1			1
	KX-NSM030	1-300 IP分机容量激活许可	74000			1	1		1	2	2	2	3	3	3
	KX-NSM099	1-640 IP分机容量激活许可	398000												
	KX-NSM710	10用户SIP话机激活许可	9800	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
外线	KX-NS0290	PRI 30路数字中继卡	30000				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	KX-NS8290	PRI 30路数字中继适配器(不含电源)	30000						1	1	1	1	2	2	2
外线网关	LW12-8FXO	8FXO, 支持SIP 定制版	11000	1	2	3									
话机	LW-VoIPB81	SIP话机	1000	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
合计				168500	291500	446500	561500	685500	1118000	1361000	1559000	1877000	2150000	2367000	2666000
备注:	1. NS1000主机自带30 IP分机容量/8IP话机许可 2通道/2小时 UM语音信箱														

2015年8月1日开始启用

Panasonic KX-NS1000 IP-PBX 选配件表

型号	说明	单价	型号	说明	单价	型号	说明	单价
IP分机激活密钥			留言及录音功能			扩展选配件		
KX-NSX910	31-100IP分机容量激活许可	17000	KX-NSU104	4通道UM信箱激活许可	20000	KX-NS0161	2通道门电话接口卡	3200
KX-NSX930	100-300IP分机容量激活许可	42700	KX-NSU003	留言备份功能激活许可	10500	KX-NS0180	2端口模拟中继+2端口模拟分机卡	7500
KX-NSX999	300-640IP分机容量激活许可	340000	KX-NSU001	15小时录音时长激活许可	4200	KX-NS0130	保留网关堆叠主卡	6000
KX-NSM201	1端口IP专用软件电话激活许可	5200	KX-NSU002	自动双向录音控制激活许可	14000	KX-NS0132	保留网关堆叠副卡	12500
KX-NSM210	10端口IP专用软件电话激活许可	52000	KX-NSU301	1用户双向录音激活许可	700	KX-NS8188X	E1扩展适配器 (PoE)	26000
KX-NSM501	1端口IP专用电话激活许可	760	KX-NSU310	10用户双向录音激活许可	2900	IP话机		
KX-NSM701	1端口SIP话机激活许可	1000	KX-NSU399	1000用户双向录音激活许可	26000	KX-NT551	单行背光LCD/8键/千兆网口 IP专用话机	3600
IP中继及网络功能			KX-NS0135	S型 (200小时) 录音扩展卡	24400	KX-NT511A	单行LCD/3键 IP专用话机 (带适配器)	2300
KX-NSM104	4通道IP中继激活许可	6200	KX-NS0136	M型 (450小时) 录音扩展卡	42700	KX-HDV100	3行LCD松下经济型SIP话机	1100
KX-NSM108	8通道IP中继激活许可	12000	KX-NS0137	L型 (1000小时) 录音扩展卡	61000	KX-HDV130	3行背光LCD 免提/耳机接口SIP话机 (PoE)	2200
KX-NSN001	一体化网络激活许可	29500	Email发送传真及留言			移动分机功能		
KX-NSN002	增强型Qsig网络激活许可	7000	KX-NS0106	传真接口卡	32500	KX-NSE101	1用户移动分机绑定激活许可	700
呼叫中心及CTI			KX-NSU201	1用户E-mail激活许可	850	KX-NSE110	10用户移动分机绑定激活许可	5800
KX-NSF201	呼叫中心增强功能激活许可	31000	KX-NSU210	10用户E-mail激活许可	7000	扩展设备		
KX-NSF101	CTI接口激活许可	14000	KX-NSU299	1022用户E-mail激活许可	63000	LW12-8FXO	8路模拟中继网关 定制版	11000
PMSi-448	448房间PMSi接口		PMSi-960	960房间PMSi接口 (原A293)	100000	LW-VoIPB81	领域基本款SIP话机	1000
注: 使用传真收发功能, 必须配NS0106和Email许可								

2015年8月1日开始启用

Panasonic NS300 IP-PBX报价

模拟中继线/模拟分机配置		系统配置	6/2/16	6/2/24	6/2/32	6/2/40	6/2/48	12/2/56	12/2/64	12/2/72	12/2/80	12/2/88	18/2/96	18/2/104	18/2/112	18/2/120	18/2/128	
		中继数量	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	18	18	18
		数字分机	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		模拟分机	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	
型 号	名 称	价 格																
NS300	主机 (含6外线2数字16模拟)	17000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
NS320	扩展柜 (含16模拟分机)	13500				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
NS5130	主副机柜联机卡 (STACK)	1300				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
NS5180	6路模拟中继卡 (来显)	4000						1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
NS5173	8路模拟分机卡 (来显及留言)	3300		1		1		1		1		1		1		1		
NS5174	16路模拟分机卡 (来显及留言)	6000			1		1	1	2	1	2	2	3	2	3	3	4	
设备总价格			17000	20300	23000	35100	37800	45100	47800	58600	61300	64600	71300	82100	84800	88100	90800	

备注:

1. NS300 主机自带6模拟外线端口, 2数字分机端口, 16模拟分机端口;
2. NS300单机柜最大32个模拟分机端口最大可增加3个副机柜容量32*4;
3. 主副机柜个有四个槽位 (2个小槽可接外线板卡2个大槽可接分机板卡)
4. 使用IP功能, 必须增加NSF990及NS5110X
5. 使用UM语音信箱功能或一体化网络, 必须增加SF990, NS5110X以及存储记忆卡

2015年8月1日开始启用

Panasonic NS300 IP-PBX 选配件表

型号	说明	单价	型号	说明	单价	型号	说明	单价
IP&UM 功能激活码			留言及录音功能			扩展选配件		
KX-NSM201	1端口IP专用软电话激活许可	5200	KX-NSU104	4通道UM信箱激活许可	20000	LW-A437	19英寸机架安装适配器	218
KX-NSM210	10端口IP专用软电话激活许可	52000	KX-NSU003	留言备份功能激活许可	10500	KX-NS5162X	2路门铃对讲卡	4000
KX-NSM501	1端口IP专用电话激活许可	760	KX-NSU002	自动双向录音控制激活许可	14000	KX-NS5110X	VoIP DSP卡 (S型)	10500
KX-NSM510	10端口IP专用电话激活许可	7000	KX-NSU301	1用户双向录音激活许可	700	CTI		
KX-NSM701	1端口SIP话机激活许可	1000	KX-NSU310	10用户双向录音激活许可	2900	KX-NSF201	呼叫中心增强功能激活许可	31000
KX-NSM710	10端口SIP话机激活许可	9800	KX-NSU399	1000用户双向录音激活许可	26000	KX-NSF101	CTI接口激活许可	14000
KX-NSM104	4通道IP中继激活许可	6200	KX-NS3134	存储记忆卡 (XS型) 40小时	8500	PMSi-128	128房间PMSi接口	45000
KX-NSM108	8通道IP中继激活许可	12000	KX-NS3135	存储记忆卡 (S型) 200小时	28500	PMSi-256	256房间PMSi接口	55000
KX-NSN002	增强型Qsig网络激活许可	7000	KX-NS3136	存储记忆卡 (M型) 400小时	50000			
KX-NS5290	30路PRI/E1数字中继卡	24000	IP话机			数字板卡及专用话机		
KX-NSF990	Voip/UM功能激活密钥	5500	KX-NT551	单行背光LCD/8键/千兆网口 IP专用话机	3600	KX-DT543	3行背光显示24键专用话机	4000
KX-NSU201	1用户E-mail激活许可	850	KX-NT511A	单行LCD/3键 IP专用话机 (带适配器)	2300	KX-DT590	48键 DSS扩展模块	3800
KX-NSU210	10用户E-mail激活许可	7000	KX-HDV100	3行LCD松下经济型SIP话机	1100	KX-T7665	1行显示8键专用话机	1500
KX-NSU299	1022用户E-mail激活许可	63000	KX-HDV130	3行背光LCD 免提/耳机接口SIP话机 (PoE)	2200	KX-NS5170X	4路数字混合分机板	8500
KX-NSE101	1用户移动分机绑定激活许可	700	扩展设备			KX-NS5171	8路数字分机卡	3300
KX-NSE110	10用户移动分机绑定激活许可	5800	LW-VoIPB81	基本款SIP话机	1000	KX-NS5172	16路数字分机卡	5500

备注: DT543 黑色款型号为:KX-DT543CN-B, DT590 黑色款型号为:KX-DT590CN-B

2015年8月1日开始启用

Panasonic 话机选配件表

型号	说明	单价	型号	说明	单价
数字专用话机			IP专用话机		
KX-DT543	3行背光显示24键专用话机	4000	KX-NT551CN	单行背光LCD/8键/千兆网口 IP专用话机	3600
KX-DT590	48键 DSS扩展模块	3800	KX-NT511ACNW	单行LCD/3键 IP专用话机（带适配器）	2300
KX-T7665	1行显示8键专用话机	1500	KX-NT321CN	1行液晶8外线键全面提2网口	4800
KX-DT321CN	单行显示8C0键数字话机	3000	KX-NT343CN	24C0键3行背光显示IP话机	6800
KX-DT333CN	24C0键3行显示DXDP数字话机	4000	KX-NT346CN	24C0键6行背光显示IP话机	8000
KX-DT346CN	24C0键6行显示可扩充USB数字话机	8000	KX-NT366CN	4*12自标注C0键6行背光显示IP话机	12000
KX-DT301CN	DT346话机USB接口扩展模块	4000	KX-NT303CN	与NT3XX连接的12键直选台	1200
KX-DT390CN	60功能键直选台	3800	KX-NT305CN	与NT3XX连接的60键直选台	4000
			KX-A420CN	电源适配器（NT3XX专用）	1600
模拟专用话机			SIP话机		
KX-T7730CN	12外线单行液晶模拟专用话机	1800	KX-HDV100	3行LCD松下经济型SIP话机	1100
模拟专用话机			KX-HDV130	3行背光LCD 免提/耳机接口SIP话机（PoE）	2200
KX-T8800CN	普通话机（带来电显示及留言灯）	1200	LW-VoIPB81	领域基本款SIP话机	1000
备注：DT543 黑色款型号为：KX-DT543CN-B， DT590 黑色款型号为：KX-DT590CN-B NT511ACN 黑色款型号为KX-NT511ACNB， NT551 黑色款型号为：KX-NT511CN-B					

2015年8月1日开始启用